



NEWPORT
CITY COUNCIL
CYNGOR DINAS
CASNEWYDD

Pecyn Cais Archebu Gofod Ffordd

DEDDF FFYRDD NEWYDD A GWAITH STRYD 1991

DEDDF RHEOLI TRAFFIG 2004

Manylion Cyswllt:

Ffôn: 01633 656 656

E-bost - street.works@newport.gov.uk

SYLWER AR Y CANLYNOL

**BYDD METHU Â DARPARU'R HOLL WYBODAETH OFYNNOL
YN ARWAIN AT DDYCHWELYD Y CAIS.**

**NI FYDD Y CYNGOR YN CADW UNRHYW WYBODAETH AC
NI FYDD Y CAIS YN CAEL EI BROSESU.**

**NI CHAIFF UNRHYW WAITH/GWEITHREDIADAU CRAEN EU
GWNEUD AR Y BRIFFORDD NES Y CAIFF CANIATÂD EI ROI.**

CYNNWYS

Tudalen 4	-	Nodiadau canllaw - Deddf Rheoli Traffig 2004 - Archebu Gofod Ffordd / amodau safonol	Cais
Tudalen 6-8	-	Ffurflen RSB1 Cais i Archebu Gofod Ffordd	
Tudalen 9-10	-	Cais i ddefnyddio mesurau rheoli / amodau traffig	
Tudalen 11	-	Rhestr wirio	

Mae'r ffurflen hon ar gael yn Saesneg. Mae fformatau eraill ar gael ar gais / This form is available in English, other formats available on request.

Nodiadau Canllaw

<p>Archebu Gofod Ffordd - Pecyn cais Deddf Ffyrdd Newydd a Gwaith Stryd 1991</p>

DEDDF RHEOLI TRAFFIG 2004

Cyflwynwyd y Ddeddf Rheoli Traffig yn 2004 i fynd i'r afael â thagfeydd a tharfu ar y rhwydwaith ffyrdd. Mae'r Ddeddf yn gosod dyletswydd ar awdurdodau traffig lleol i sicrhau bod traffig yn symud yn ddidrafferth ar eu rhwydwaith ffyrdd a rhwydweithiau ffyrdd awdurdodau cyfagos. Mae'r Ddeddf yn rhoi dulliau ychwanegol i awdurdodau reoli'n well bolisïau parcio, y gwaith o orfodi traffig sy'n symud a'r gwaith o gydlynu **pob gweithgaredd ar y rhwydwaith, gan gynnwys gwaith stryd.**

Daw'r Ddeddf hon i rym ar 1 Ebrill 2008 a bydd yn newid y cyfnodau hysbysu sy'n ofynnol ar gyfer gwaith stryd.

Ceir gwybodaeth fanylach ar wefan yr Adran Drafnidiaeth:

<http://www.dft.gov.uk/pgr/roads/tpm/tmaportal>

CAIS ARCHEBU GOFOD FFORDD / AMODAU SAFONOL

Rhaid i'r canlynol ddod i law neu gallai fod oedi wrth ddyfarnu'r cais.

- a) **Ffurflen RSB1** (ffurflen archebu gofod ffordd) wedi'i llenwi;
- b) **Ffi Gweinyddu'r Cais yw £247.10 am bob 7 diwrnod** Taliad ymlaen llaw (sieciau'n daladwy i **Cyngor Dinas Casnewydd**)

**Manylion Taliad BAC
Santander UK
Cod Didoli 09-07-20
Newport CC Collection Acc
Rhif y cyfrif 05070406**

<p><i>Wrth wneud Taliad BAC, nodwch 'TT04530088201' RSB ar y taliad.</i></p>
--

- c) **Cynllun graddfa** (o safon Arolwg Ordnans) o 1:1250 neu fwy o leoliad a dyfnder arfaethedig y cyfarpar perthnasol wedi'i farcio â

Ilinell goch doredig a chyfeirnod grid ar gyfer ardal y safle;

Rhaid cyflwyno'r canlynol yn yr achos cyntaf (caiff copïau eu cadw ar ffeil i geisiadau yn y dyfodol, tra eu bod yn ddilys)

- a) **Tystiolaeth o Yswiriant Atebolrwydd Cyhoeddus.** Rhaid iddo ddarparu lefel yswiriant o **£10m** o leiaf sy'n ddilys dros gyfnod y gwaith ac nid yn unig ar adeg y cais.

Os bydd angen gwneud unrhyw waith cloddio, bydd angen cyflwyno trwydded ychwanegol (Adran 171 Cloddio yn y Briffordd Gyhoeddus).

Cysylltwch â'r Rheolwr Gwaith Stryd yng Nghyngor Dinas Casnewydd i gael cymorth os oes angen Goleuadau Traffig neu Gau Ffyrdd. Y rhif ffôn yw 01633 210547.

Bydd yr Ymgeisydd yn rheoleiddio'r gwaith i leihau rhwystrau i gerbydau a cherddwyr a bydd yn diogelu'r gwaith yn unol â Phennod 8 Llawlyfr Arwyddion Traffig 2006 a gyhoeddwyd gan TSO a Chod Ymarfer Diogelwch mewn Gwaith Stryd a Gwaith Ffordd 2001 a rydd canllawiau penodol ar arwyddion, goleuadau a mesurau diogelwch i waith dros dro ar y Briffordd, fel sy'n ofynnol dan Adran 65 Deddf Ffyrdd Newydd a Gwaith Stryd 1991. Caiff ardal y gwaith ei chynnal a'i chadw mewn cyflwr glân a thaclus dros gyfnod y gwaith.

Ac eithrio'n unol â'r cais hwn, ni chaiff unrhyw ran o'r briffordd ei chau, **AR UNRHYW ADEG**, heb ganiatâd yr awdurdod priffyrdd.

Ar ôl cwblhau'r gwaith, caiff yr ardal ei gadael yn lân ac yn daclus at foddhad yr Awdurdod Priffyrdd.

O fewn pum diwrnod gwaith ar ôl cwblhau'r gwaith, bydd yr Ymgeisydd yn rhoi hysbysiad ysgrifenedig i'r Awdurdod Priffyrdd. Gellir gwneud hyn drwy e-bostio street.works@newport.gov.uk

RSB <i>(Defnydd swyddfa'n unig)</i>	CYNGOR DINAS CASNEWYDD CAIS ARCHEBU GOFOD FFORDD	Ffurflen RSB1
--	---	----------------------

Adran 1. Manylion y person neu'r cwmni

Enw: _____

Cyfeiriad: _____

_____ Cod Post: _____

Ffôn: _____ Ffacs: _____

Cyfeiriad e-bost: _____

Rhif ffôn symudol: _____

MANYLION CYSWLLT BRYS (Rhif cyswllt 24 awr)

Enw: _____

Ffôn: _____

Adran 2. Union Leoliad y Gwaith Arfaethedig (Rhaid cyflwyno cynllun manwl gyda'r ffurflen. **Cynllun graddfa** o safon Arolwg Ordans o 1:1250)

Enw/Rhif yr Eiddo: _____

Ffordd / Stryd: _____

Dinas/Tref/Pentref _____

Cod Post: _____

Adran 3. Amseru'r gwaith, y mesurau rheoli traffig a disgrifiad o'r gwaith

Dyddiad Dechrau: _____ Amser: _____

Dyddiad Gorffen: _____ Amser: _____

(Ticiwch flychau lle bo angen)

Rheoli Traffig: Dim / Arwyddion Cymryd Tro Llif Blaenoriaeth

Llenwch y ffurflen ar dudalen 8 ar gyfer Cau Lôn, Stop ac Ewch, Goleuadau Dwyffordd a Goleuadau Amlffordd

Cau Lôn Stop ac Ewch Goleuadau Dwyffordd Goleuadau Amlffordd

Mae'r gwaith ar: Lain ymyl Troedffordd Lôn gerbydau Pob un

Disgrifiad o'r gwaith:

Adran 4. Yswiriant; Yswiriant Atebolrwydd Cyhoeddus o £10 miliwn o leiaf.

Mae ffotocopi o'r dystysgrif yswiriant yn angenrheidiol

Enw'r Cwmni: _____

Cyfeiriad: _____

Rhif Ffôn: _____ Rhif y Polisi: _____

Dyddiad Dod i Ben: _____

Ffurflen RBS1 (parhad)

Adran 5. Datganiad ymgeisydd

Cadarnhaf fod y manylion uchod yn gywir, a chydabyddaf fod rhaid cwblhau'r gwaith y cyfeirir ato uchod yn unol â gofynion Deddf Ffyrdd Newydd a Gwaith Stryd 1991 a Deddf Rheoli Traffig 2004, deddfwriaeth gysylltiedig a chodau ymarfer, ynghyd ag unrhyw amodau eraill a osodir gan yr Awdurdod Priffyrdd yn y cais perthnasol.

Cydnabyddaf fy mod wedi darllen a deall y Nodiadau Canllaw a'r Amodau Safonol a atodir.

Llofnod: _____ Dyddiad: _____

Enw mewn Llythrennau Bras: _____

Yn rhinwedd: _____

PWYSIG

Dylid cyfeirio pob gohebiaeth sy'n ymwneud â'r cais hwn i-

**Cyngor Dinas Casnewydd,
Gwasanaethau'r Ddinas,
Tîm Gwaith Stryd,
Y Ganolfan Ddinesig,
Godfrey Road,
Casnewydd
NP20 4UR**

Cyfeiriad e-bost - street.works@newport.gov.uk

Deddf Ffyrdd Newydd a Gwaith Stryd 1991
CAIS I DDEFNYDDIO GOLEUADAU TRAFFIG CLUDADWY
 RHEOLIADAU A CHYFARWYDDIADAU CYFFREDINOL ARWYDDION TRAFFIG 1994 Rhif: 1519

(Ticiwch yr un sy'n berthnasol)					
CAIS AM FESURAU RHEOLI SIGNALAU AML-GAM <input type="checkbox"/>				Cyf. y Gwaith:	
HYSBYSIAD O FESURAU RHEOLI SIGNALAU DWYFFORDD <input type="checkbox"/>				Rhif yr Hysbysiad:	
BYRDDAU STOP AC EWCH <input type="checkbox"/>					
CAU LÔN <input type="checkbox"/>					
O:				Enw Cyswllt:	
				Ffôn:	
				Cyswllt y Tu Allan i Oriau:	
Cleient:				Ffôn:	
Argyfwng/Brys - 2 awr		Difrifol - 1 mis	Safonol - 7 Diwrnod		Mân - 3 Diwrnod
Dyddiad Dechrau:		Dyddiad Gorffen:			
Lleoliad y Gwaith:					
A yw'r safle'n cynnwys cyffordd? YDY / NAC YDY					
Llwybr Sensitif o ran Traffig? YDY / NAC YDY (Os YDY, siaradwch â'r Awdurdod Priffyrdd)					
A yw'r safle ger Signal Traffig/Croesfan sy'n bodoli eisoes? YDY / NAC YDY					
A oes angen diffodd goleuadau signal? OES / NAC OES					
Diben y Gwaith:					
Oriau Gweithredu:		TAN		Gweithredu 24 awr IE / NA	
MAE ANGEN Y WYBODAETH YCHWANEGOL GANLYNOL ER MWYN CYMERADWYO GWEITHREDU AML-GANM					
Amseru Aml-gam?			Cyfleusterau i Gerddwyr OES / NAC OES		
Lled Ffordd Gweddilliol:			Nifer o Signalau		
4 COPI O'R CYNLLUNIAU SAFLE, Y CYNLLUNIAU LLEOLIAD YN DANGOS SAFLE'R SIGNALAU					
DATGANIAD: RWYF I/RYDYM NI yn ardystio drwy hyn y bydd y signal traffig cludadwy a ddefnyddir yn fath a gymeradwyir ar hyn o bryd gan yr Adran Drafnidiaeth a Llywodraeth Cymru:					
Llofnod:		Enw:		Dyddiad:	

Amodau sy'n ymwneud â'r cais am signalau traffig cludadwy

Mae Rheoliadau a Chyfarwyddiadau Cyffredinol Arwyddion Traffig 2002 OS 3113 yn caniatáu defnyddio signalau traffig cludadwy yn unol â rheoliad 35 ar yr amodau canlynol:

Mae math yr offer wedi'i gymeradwyo.

Mae'r offer yn gallu dechrau gweithio drwy gael ei actifadu gan gerbyd.

Mae'r safle'n cynnwys system draffig unffordd bob yn ail syml heb unrhyw gyffyrdd ar hyd y darn o ffordd a reolir.

Hysbysir yr Awdurdod Prifffyrdd neu'r Awdurdod Asiant pan ddefnyddir signalau rheoli.

Cyhoeddir cod ymarfer Diogelwch mewn Gwaith Stryd a Gwaith Ffyrdd dan Adran 65.3 Ddeddf Ffyrdd Newydd a Gwaith Stryd.

Caiff yr holl signalau eu darparu, eu gosod, eu cynnal a'u cadw a'u symud ar y safle yn unol â Phennod 8 y cod ymarfer diogelwch mewn gwaith stryd a gwaith ffyrdd a Rheoli Traffig Dros Dro ar Ffyrdd Cyflym Uchel.

Amodau Cyffredinol

Mae angen cymeradwyaeth safle-benodol gan yr Awdurdod Prifffyrdd ar gyfer signalau traffig cludadwy a ddefnyddir i reoli cyffyrdd (h.y. mwy nag un system draffig unffordd bob yn ail) neu groesfannau peiriannau trwm.

Rhaid i bob arwydd gydymffurfio â "Phennod 8" a'r "Cod Ymarfer Diogelwch mewn Gwaith Stryd".

Rhaid i'r holl signalau traffig cludadwy gael eu gweithredu yn unol â llyfryn yr Adran Drafndiaeth "An Introduction to the use of Vehicle Actuated Portable Traffic Signals". Dim ond gyda chaniatâd ysgrifenedig yr Awdurdod Prifffyrdd y rheolir y signalau â llaw er mwyn eu gweithredu ar amseroedd penodol.

Caiff pob person sy'n defnyddio'r briffordd lle caiff y traffig ei reoli wybod am y dyddiadau y mae'r ymgeisydd yn bwriadu gweithredu'r signalau traffig cludadwy.

Rhaid rhoi manylion Cynlluniau Safle a Chynlluniau Lleoliad sy'n dangos safle'r goleuadau a'u hamseroedd.

Sefydlu'r Safle

Rhaid i'r holl arwyddion rhybuddio ymlaen llaw priodol, yn unol â gofyniad pennod 8 y Llawlyfr Arwyddion Traffig gael eu gosod cyn lleoli'r signalau.

Rhaid i'r pellter mwyaf rhwng y signalau traffig cludadwy beidio â bod yn fwy na 300m. Rhaid sefydlu'r signalau fel eu bod yn caniatáu gofod gweithio yn unig ac nad ydynt yn caniatáu parcio i gerbydau nad oes eu hangen ar y safle.

Rhaid sefydlu signalau traffig cludadwy gyda gosodiadau amser yn unol â hyd y safle. Rhaid cadw'r cyfnod defnyddio a hyd y system draffig unffordd bob yn ail i leiafswm. Rhaid i signalau weithredu gan gael eu hactifadu gan gerbyd oni bai bod dewis arall yn cael ei gytuno'n ysgrifenedig.

Pan fydd angen diffodd unrhyw signalau parhaol, rhaid i'r hyrwyddwr gysylltu â'r Awdurdod Prifffyrdd o flaen llaw. Mae angen o leiaf 2 wythnos o rybudd fel y gellir gwneud y trefniadau angenrheidiol. Mae tâl am y weithdrefn hon fel y nodir yn y Ffioedd a Thaliadau a gymeradwywyd gan Gyngor Dinas Casnewydd ym mis Hydref 2088:

"Diffodd/troi ymlaen ar gyfer gofynion Cyfleustodau a Thrydydd Parti:

Dydd Llun – Dydd Gwener 08.00 – 18.00 - Cyfanswm o £522.72 ar gyfer diffodd a throi ymlaen

Dydd Llun – Dydd Gwener 18.00 – 8.00 - Cyfanswm o £617.76 ar gyfer diffodd a throi ymlaen

Penwythnos/Gwyliau Banc - Cyfanswm o £617.76 ar gyfer diffodd a throi ymlaen

Os na ellir sefydlu'r safle fel y cynlluniwyd, rhaid i'r hyrwyddwr gysylltu ar unwaith â'r Awdurdod Prifffyrdd i drafod.

Ystyriaethau amgylcheddol

Mewn ardaloedd adeiledig neu breswyl, gall cysylltu signalau â'r prif gyflenwad pŵer fod yn well. Rhaid ymgynghori â'r Cyflenwr Trydan a all godi tâl am y cyflenwad.

Lle bynnag y bo'n bosibl, rhaid defnyddio goleuadau traffig a weithredir gan fatri ac a reolir gan radio.

Rhaid i bob generadur fodloni gofynion a43 Deddf Diogelu'r Amgylchedd 1990.

Cynnal a chadw

Rhaid i gyflenwr / llogwr y signalau ddarparu ac arddangos ar yr offer ar y safle y rhif galw allan ar gyfer gwaith cynnal a chadw. Rhaid iddo ymateb i unrhyw alwadau o fewn dwy awr.

Ffurflen Archebu Gofod Ffordd

Dylai pob ymgeisydd wirio eu bod wedi amgáu'r dogfennau canlynol, er mwyn peidio â gohirio'r broses gymeradwyo.

(Ticiwch)

Ffurflen Gais (RBS1)

Tystiolaeth o Yswiriant

Ffi Weinyddol